

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

PRILOG

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - UREDSKI NAMJEŠTAJ

Obrazac 1 - RADNI STOL 160x80x74(v)cm

RADNI STOL 160x80x74(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 1. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Radna ploča, noge stola i vezna ploča (kao zaštita od pogleda) izrađeni su od kvalitetne iverice minimalne debljine 25 mm, presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Rubovi su kantirani ABS rubnom trakom minimalne debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom 2 mm. Radna ploča i noge stola odvojeni su PVC dekorativnim odstojnicima visine minimalno 8 mm. Mogućnost regulacije visine stola pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. U radnu ploču stola ugrađena okrugla kabel maska promjera minimalno Ø 60 mm. Obavezan izbor dekora: bijela, siva, javor, sivi hrast, svjetli hrast, tamni hrast, hrast natur. Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 2 - Radni stol 200x90x76(v) cm s baznim elementom 178x58x60 cm

RADNI STOL 200x90x76(v) cm s baznim elementom 178x58x60(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 2. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	<i>(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)</i>	<i>(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)</i>
Radna ploča i noge stola izrađeni od kvalitetne iverice minimalne debljine 43 mm, presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Radna ploča i noge stola odvojeni su dekorativnim odstojnicima visine minimalno 8 mm. Noge su međusobno spojene veznom pločom izrađenom od kvalitetne iverice minimalne debljine 36 mm i presvučene melaminskom folijom, u istom dekoru kao radna ploča i noge stola. Prednja ploča stola izrađena od kvalitetne iverice minimalne debljine 18 mm i presvučene melaminskom folijom, u istom dekoru kao radna ploča i noge stola. Svi rubovi su kantirani ABS rubnom trakom minimalne debljine 1 mm. Mogućnost regulacije visine stola pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju u nogu stola i bazni element. U radnu ploču stola ugrađena je pravokutna kabel maska minimalnih dimenzija 150x60 mm. Bazni element izrađen je od kvalitetne iverice minimalne debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja te kantiran ABS rubnom trakom minimalne debljine 0,5 mm. Bazni element sastoji se od kazete s 3 metabox ladice i dijela s policom koja je djelomično zatvorena kliznim vratima. Kazeta je opremljena bravicom za centralno zaključavanje te ugrađenim "soft closing" sistemom. Ručkice metalne krom. Stol se jednom nogom (lijevom ili desnom) oslanja na bazni element i zajedno čine L oblik (visina te noge predstavlja razliku u visini između visine baznog elementa i donjeg dijela radne ploče). Napomena: 9 komada lijeva izvedba, 7 komada desna izvedba Obavezan izbor dekora radnog stola: orah, tamni hrast, svijetli hrast; Obavezan izbor dekora baznog elementa: tamni hrast, svijetli hrast, siva Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 3 - Radni stol 200x90x76(v) cm

RADNI STOL 200x90x76(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 3. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	<i>(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)</i>	<i>(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)</i>
Radna ploča i noge stola izrađeni od kvalitetne iverice minimalne debljine 43 mm, presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Noge stola međusobno su povezane veznom pločom izrađenom od kvalitetne iverice minimalne debljine 18 mm, presvučene melaminskom folijom, u istom dekoru kao radna ploča i noge stola. Svi rubovi su kantirani ABS rubnom trakom minimalne debljine 1 mm. Radna ploča i noge stola odvojeni su dekorativnim odstožnicima visine minimalno 8 mm. Mogućnost regulacije visine stola pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. U radnu ploču stola ugrađena pravokutna kabel maska minimalno dim. 150x60mm. Obavezan izbor dekora radnog stola: orah, tamni hrast, svijetli hrast Jamstveni rok: minimalno 2 godine Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 4 - Konferencijski stol 220x120x76(v) cm

KONFERENCIJSKI STOL 220x120x76(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 4. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	<i>(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)</i>	<i>(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)</i>
Ploča stola izrađena od kvalitetne iverice minimalne debljine 43 mm presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom minimalne debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom 2 mm. Postolje stola izvedeno od dvije okrugle metalne, plastificirane noge promjera minimalno Ø 120 mm, na postolju promjera minimalno Ø 600 mm. Obavezan izbor dekora: orah, tamni hrast, svijetli hrast Jamstveni rok: minimalno 2 godine Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 5 - Konferencijski stol 210x120x76(v) cm

KONFERENCIJSKI STOL 210x120x76(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 5. Troškovnika	USKLADENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Ploča stola izrađena od kvalitetne iverice minimalne debljine 36 mm, presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom minimalne debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom 2 mm. Noge stola i vezna ploča koja povezuje noge izrađene su od kvalitetne iverice minimalne debljine 25mm, presvučene melaminskom folijom, u istom dekoru kao ploča stola. Mogućnost regulacije visine stola pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Obavezan izbor dekora: bijela, siva, javor, sivi hrast, svjetli hrast, tamni hrast, hrast natur Jamstveni rok: minimalno 2 godine Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 6 – Preklopni konferencijski stol 210x100x73,5(v) cm

PREKLOPNI KONFERENCIJSKI STOL 210x100x73,5(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 6. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Ploča stola izrađena od kvalitetne iverice minimalne debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom minimalne debljine 2 mm, zaobljenih rubova s radijusom 2 mm. Ploča stola izvedena na metalnim nogama s kotačima s preklopnim mehanizmom. Stol se preklapa na polovicu duljine. Obavezan izbor dekora: bijela, siva, javor, sivi hrast, svjetli hrast, tamni hrast, hrast natur Jamstveni rok: minimalno 2 godine Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 527-1:2011 ili jednakovrijedno HRN EN 527-2:2019 ili jednakovrijedno HRN EN 527-3:2003 ili jednakovrijedno		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 7 - Pokretna kazeta 43x55x58(v) cm

POKRETNKA KAZETA 43x55x58(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 7. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Pokretna kazeta s 3 ladice Korpus kazete, strop i fronte te leđa izrađeni od kvalitetne iverice minimalne debljine 18 mm, presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Ladice izrađene od kvalitetne iverice minimalne debljine 12 mm, presvučene melaminskom folijom, s podnicom debljine minimalno 4 mm u lakiranom MDF-u. Kazeta opremljena bravicom za centralno zaključavanje te ugrađenim "soft closing" sistemom i kotačima. Ručkice su plastične. Obavezan izbor dekora: bijela, siva, javor, sivi hrast, svjetli hrast, tamni hrast, hrast natur; korpus: bijela, siva, antracit Boja ručkica: siva ili crna Jamstveni rok: minimalno 2 godine Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 8 - Pokretna kazeta 42x56x55(v) cm

POKRETNNA KAZETA 42x56x55(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 8. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Pokretna kazeta s 3 ladice Korpus kazete, strop i fronte te leđa izrađeni od kvalitetne iverice minimalne debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, u dekoru po izboru naručitelja. Ladice metalne. Kazeta opremljena bravicom za centralno zaključavanje, ugrađenim "soft closing" sistemom, kotačima te sistemom protiv prevrtanja. Ručkice metalne krom. Obavezan izbor dekora: tamni hrast, svijetli hrast, orah Jamstveni rok: minimalno 2 godine Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 9 - Ormar 90x42,6x126(v) cm, zatvoreni sa zaokretnim vratima

UREDSKI ORMAR S PUNIM DVOKRILNIM VRATIMA 90x42,6x126(v) cm Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 9. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	<i>(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)</i>	<i>(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)</i>
Dvokrilni, jednodjelni ormar s policama (2 police, ne uključujući dno ormara). Fronte, bočne stranice i leđa ormara izrađeni od iverice minimalne debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom, završna ploča ormara i police izrađena od iverice minimalne debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom, svi rubovi ormara (uključujući i police) kantirani ABS trakom minimalne debljine 1 mm, sve u dekoru koji će naknadno biti specificiran od strane naručitelja. Leđa ormara se s korpusom ormara moraju spajati kvalitetnim spojnim elementima koji omogućuju jednostavnu i brzu montažu/demontažu bez oštećenja iverala. Mogućnost nivelacije pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Svaki ormar mora imati bravicu za zaključavanje s 2 ključa. Ručkice plastične. Obavezan izbor dekora: bijela, siva, javor, sivi hrast, svijetli hrast, tamni hrast, hrast natur; korpus: bijela, siva, antracit Boja ručkica: siva ili crna Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 10 - Ormar 183,7x42,6x78(v) cm, zatvoreni s punim i staklenim zaokretnim vratima

ORMAR 183,7X42,6X78(v) CM, ZATVORENI S PUNIM I STAKLENIM ZAOKRETNIM VRATIMA Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 10. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Fronte, bočne stranice i leđa ormara izrađeni od iverice minimalne debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom. Police (ormar ima ukupno 2 police ne uključujući dno ormara) izrađene od iverice minimalne debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom. Završna ukrasna ploča i bočne ukrasne stranice izrađene od iverice minimalne debljine 18mm presvučene melaminskom folijom. Svi rubovi ormara kantirani ABS rubnom trakom minimalno 1 mm. Leđa ormara se s korpusom ormara moraju spajati kvalitetnim spojnim elementima koji omogućuju jednostavnu i brzu montažu/demontažu bez oštećenja iverala. Mogućnost nivelacije pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Ormar je sastavljen od tri dijela, dva širine 45 cm s punim vratima (jedno krilo-lijevo/desno) i jednog širine 90 cm sa staklenim vratima (dvokrilno) izvedenim od satiniranog stakla minimalne debljine 5mm u aluminijskom okviru (ovaj dio nalazi se između ormara s punim vratima). Svaki dio ormara mora imati bravicu za zaključavanje s 2 ključa. Ručkice metalne krom. Obavezan izbor dekora: orah, tamni hrast, svijetli hrast; korpus: bijela, siva, antracit Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 11 - Ormar 183,7x42,6x126(v) cm, zatvoreni s punim i staklenim zaokretnim vratima

ORMAR 183,7X42,6X126(v) CM, ZATVORENI S PUNIM I STAKLENIM ZAOKRETNIM VRATIMA Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 11. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Fronte, bočne stranice i leđa ormara izrađeni od iverice minimalne debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom. Police (ormar ima ukupno 2 police ne uključujući dno ormara) izrađene od iverice minimalne debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom. Završna ukrasna ploča i bočne ukrasne stranice izrađene od iverice minimalne debljine 18mm presvučene melaminskom folijom. Svi rubovi ormara kantirani ABS rubnom trakom minimalno 1 mm. Leđa ormara se s korpusom ormara moraju spajati kvalitetnim spojnim elementima koji omogućuju jednostavnu i brzu montažu/demontažu bez oštećenja iverala. Mogućnost nivelacije pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Ormar je sastavljen od tri dijela, dva širine 45 cm s punim vratima (jedno krilo-lijevo/desno) i jednog širine 90 cm sa staklenim vratima (dvokrilno) izvedenim od satiniranog stakla minimalne debljine 5mm u aluminijskom okviru (ovaj dio nalazi se između ormara s punim vratima). Svaki dio ormara mora imati bravicu za zaključavanje s 2 ključa. Ručkice metalne krom. Obavezan izbor dekora: orah, tamni hrast, svijetli hrast; korpus: bijela, siva, antracit Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 12 - Ormar 273,7x42,6x126(v) cm, zatvoreni s punim i staklenim zaokretnim vratima

ORMAR 183,7X42,6X126(v) CM, ZATVORENI S PUNIM I STAKLENIM ZAOKRETNIM VRATIMA Dozvoljena odstupanja u dimenzijama +/- 5%. Stavka 12. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	<i>(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)</i>	<i>(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)</i>
Fronte, bočne stranice i leđa ormara izrađeni od iverice minimalne debljine 18 mm presvučene melaminskom folijom. Police (ormar ima ukupno 2 police ne uključujući dno ormara) izrađene od iverice minimalne debljine 25 mm presvučene melaminskom folijom. Završna ukrasna ploča i bočne ukrasne stranice izrađene od iverice minimalne debljine 18mm presvučene melaminskom folijom. Svi rubovi ormara kantirani ABS rubnom trakom minimalno 1 mm. Leđa ormara se s korpusom ormara moraju spajati kvalitetnim spojnim elementima koji omogućuju jednostavnu i brzu montažu/demontažu bez oštećenja iverala. Mogućnost nivelacije pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Ormar je sastavljen od tri dijela, dva širine 90 cm s punim vratima (dva krila) i jednog širine 90 cm sa staklenim vratima (dva krila) izvedenim od satiniranog stakla minimalne debljine 5mm u aluminijskom okviru (ovaj dio nalazi se između ormara s punim vratima). Svaki dio ormara mora imati bravicu za zaključavanje s 2 ključa. Ručkice metalne krom. Obavezan izbor dekora: orah, tamni hrast, svijetli hrast; korpus: bijela, siva, antracit Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRI CEN/TR 14073-1:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-2:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14073-3:2008 ili jednakovrijedno HRN EN 14074:2008 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 13 - Radni stolac s 2D podesivim rukonaslonima

Radni stolac s 2D podesivim rukonaslonima Stavka 13. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Radni stolac ergonomski oblikovanog sjedala i naslona. Stolac mora imati mogućnost podešavanja nagiba sjedala i naslona pomoću synchro mehanizma s mogućnošću zaključavanja u 3 pozicije. Poleđina sjedala i naslona mora biti izrađena od polipropilena crne boje. Peterokraka aluminijska baza stolca s kotačima promjera minimalno 65 mm za tvrde podloge. Stolac mora imati podešavanje visine sjedala i naslona, visina sjedala podesiva pomoću plinskog podizača, naslon podesiv po visini, podešavanje dubine sjedala te podešavanje tenzije. Sjedalo je izrađeno od šperploče debljine minimalno 8 mm na koju je aplicirana hladno lijevana pjena debljine 4-5 cm + minimalno 1cm memory pjene. Stolac mora imati rukonaslone 2D podesive (visini i naprijed-nazad). Stolac mora biti presvučen negorivom kvalitetnom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 Martindale ciklusa). Ponuditelj mora ponuditi najmanje 5 boja tkanina na izbor (crna, siva, bež, bijela, smeđa). Nosivost stolice minimalno 150 kg. Dimenzije: - širina stolca: minimalno 60 cm - visina stolca: 120-137 cm - širina sjedala: minimalno 45 cm - visina gornjeg ruba naslona iznad sjedala: minimalno 71 cm - dubina površine sjedala: minimalno 47 cm - visina sjedenja: 46-59 cm Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: - HRN EN 1335-1:2022 ili jednakovrijedna - HRN EN 1335-2:2018 ili jednakovrijedna - HRN EN 1021-2:2015- ili jednakovrijedna - HRN EN ISO 12947-2:2017 ili jednakovrijedna Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 14 – Konferencijska fotelja s fisnim rukonaslonima

Konferencijska fotelja s fisnim rukonaslonima Stavka 14. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Fotelja u obliku školjke izvedenena od čeličnih cijevi s integriranim hladnim ekspaniranim poliuretanom i fisnim rukonaslonima. Peterokraka polirana aluminijska baza fotelje s kotačima promjera minimalno 65 mm za tvrde podloge. Fotelja mora imati podešavanje visine, podesivo pomoću plinskog podizača. Fotelja mora biti presvučena kvalitetnom eko kožom. Ponuditelj mora ponuditi najmanje 5 boja eko kože na izbor. Nosivost stolice: minimalno 110 kg Dimenzije: - širina stolca: minimalno 65cm - visina stolca: 124-134 cm - visina sjedenja: 46-56 cm Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: HRN EN 16139:2013 ili jednakovrijedno Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 15 – Konferencijski stolac s rukonaslonima

Konferencijski stolac s rukonaslonima Stavka 15. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Konferencijski stolac s kromiranim postoljem u obliku skija, s rukonaslonima integriranim u postolje. Sjedalo izrađeno od plastike na koju je aplicirana hladno lijevana pjena debljine 4-5 cm. Sjedalo i naslon stolca moraju biti presvučeni negorivom kvalitetnom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 Martindale ciklusa). Dimenzije: - širina stolca: minimalno 55 cm - visina stolca: minimalno 82 cm - širina sjedala: minimalno 48 cm - dubina površine sjedala: minimalno 48 cm - visina sjedenja: minimalno 45 cm Ponuditelj mora ponuditi najmanje 5 boja tkanina na izbor. Nosivost stolice: minimalno 110 kg. Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: - HRN EN 16139:2013 ili jednakovrijedno - HRN EN 1021-2:2015- ili jednakovrijedna - HRN EN ISO 12947-2:2017 ili jednakovrijedna Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 16 – Konferencijski stolac sa rukonaslonom i pločicom za pisanje

Konferencijski stolac sa rukonaslonom i pločicom za pisanje Stavka 16. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)	(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)
Stolac na metalnim nogama "Λ" oblika izrađen od polipropilena u jednom dijelu u boji po izboru naručitelja, s čepovima za tvrde podloge. Rukonaslon trokutastog oblika izrađeni od aluminija u crnoj boji s pločicom za pisanje. Pločica za pisanje izvedena s antipanic mehanizmom. Na sjedalo je aplicirana spužva debljine minimalno 2 cm presvučena negorivom kvalitetnom tkaninom, otpornom na habanje (preko 95.000 Martindale ciklusa) u boji po izboru naručitelja. Ponuditelj mora ponuditi najmanje 3 boje tkanina na izbor. Dimenzije (+/- 5%): Širina stolca: 64 cm Dubina stolca: 54 cm Visina sjedenja: 45 cm Visina stolca: 78 cm Nosivost stolice: minimalno 110 kg. Ponuditelj mora ponuditi najmanje 5 boja tkanina na izbor. Proizvod je sukladan sa sljedećim normama: - HRN EN 16139:2013 ili jednakovrijedno - HRN EN 1021-2:2015- ili jednakovrijedna - HRN EN ISO 12947-2:2017 ili jednakovrijedna Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 17 – Uredska samostojeća vješalica

Uredska samostojeća vješalica Stavka 17. Troškovnika	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA	
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)	NAZIV PROIZVOĐAČA, NAZIV I MODEL PROIZVODA
TEHNIČKI ZAHTJEVI	<i>(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)</i>	<i>(ponuditelj upisuje naziv proizvođača te naziv i model proizvoda kojeg nudi)</i>
Samostojeća uredska vješalica u završno lakiranoj varijanti u crnoj boji ili kromirana, s minimalno 8 kukica za vješanje i ugrađenim stalkom za kišobrane. Masa: minimalno 4 do maksimalno 10 kg, bez ambalaže. Minimalna visina: 170 cm Jamstveni rok: minimalno 2 godine		

U _____, _____ 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Obrazac 18 – skupni obrazac za stavke troškovnika 1-12, a u vezi s Odlukom o provedbi zelene javne nabave (Narodne novine 137/24), od 01. siječnja 2025.

Stavke 1-12 troškovnika, a u vezi s Odlukom o provedbi zelene javne nabave	USKLAĐENOST PONUĐENOG PROIZVODA S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA
	PONUĐENI PROIZVOD JE SUKLADAN TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA (DA/NE)
TEHNIČKI ZAHTJEVI	(sukladnost se iskazuje odgovorom DA ili NE)
1. Udio drva u namještaju iznosi najmanje 20 % u odnosu na volumen materijala od kojih je namještaj izrađen, osim ako to propisom ili namjenom uporabe nije zabranjeno ili onemogućeno 2. ima dokazanu sljedivost, odnosno FSC, PEFC i/ili drugi međunarodno priznati certifikati koji jamče da je drvo dobiveno iz održivo gospodarenih šuma Navedeni uvjeti odnose se pojedinačno za svaku stavku troškovnika od rednog broja 1 do 12.	

U _____, 2025.

(potpis i pečat ponuditelja)

	REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	Evidencijski broj nabave: MV-7/2025
	Dokumentacija o nabavi	

Ponuditelj je obavezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjenu Tehničku specifikaciju - Prilog Dokumentacije o nabavi. Iz uredno popunjene Tehničke specifikacije mora biti vidljivo ispunjavanje svih zahtjeva koji se odnose na predmet nabave ili su s njim neposredno povezani. Ponuditelj se odgovorom "DA" u koloni " Sukladnost tehničkoj specifikaciji (DA/NE)" obvezuje na nuđenje proizvoda koji minimalno ispunjava traženi tehnički zahtjev.

NAPOMENA:

U skladu sa smjernicama zelene javne nabave i članku VI. točki 20. Odluke o provedbi zelene javne nabave (Narodne novine 137/24), od 01. siječnja 2025. godine udio drva u namještaju mora iznositi najmanje 20 % u odnosu na volumen materijala od kojih je namještaj izrađen, osim ako to propisom ili namjenom uporabe nije zabranjeno ili onemogućeno s tim da ima dokazanu sljedivost, odnosno FSC, PEFC i/ili drugi međunarodno priznati certifikati koji jamče da je drvo dobiveno iz održivo gospodarenih šuma.

Stoga Naručitelj, za stavke troškovnika od 1 do 12 traži da ponuditelj mora dostaviti FSC, PEFC i/ili drugi međunarodno priznati certifikati koji jamče da je drvo dobiveno iz održivo gospodarenih šuma. U slučaju da ponuditelj za navedene stavke troškovnika ne posjeduje prethodno navedene certifikate, Naručitelj će priznati navedene certifikate za drvo od kojeg je namještaj izrađen.

Naručitelj će od ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja tražiti dostavu navedenih certifikata kojima se dokazuje da proizvodi (stavke 1 do 12 troškovnika) udovoljavaju uvjetima iz Odluke o provedbi zelene javne nabave.